

Tjekliste over foranstaltninger, der skal gennemføres inden ordination/udlevering eller administration af Atomoxetin

Patient-ID _____ Dato _____

En specialist i behandling af ADHD har stillet den indledende diagnose for patienten i henhold til DSM-kriterierne eller vejledningen i ICD.	<input type="checkbox"/>
Der er optaget fuld anamnese, herunder: – Samtidige lægemidler: _____ <i>Bemærk, at atomoxetin bør anvendes med forsigtighed ved samtidig brug af antihypertensiva, pressorstoffer eller lægemidler, der kan øge blodtrykket, såsom salbutamol.</i> – Familieanamnese: _____ Bemærk, at pludselig hjertedød/uforklaret død eller malign arytmie i familieanamnesen udgør risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser – Tidligere og nuværende komorbide tilstande eller symptomer: _____	<input type="checkbox"/>
Der er gennemført en fysisk undersøgelse Noter: _____ –	<input type="checkbox"/>
Der er inden behandlingen gennemført en baseline-evaluering af patientens kardiovaskulære status, herunder måling af blodtryk og hjerterefrekvens. <i>(Hos børn anbefales det, at disse målinger registreres i et percentildiagram. Hvis et sådant ikke er til rådighed, kan registreringen indføres i vedhæftede diagram.)</i>	<input type="checkbox"/>
Ved evalueringen blev der ikke fundet nogen svær kardiovaskulær eller cerebrovaskulær tilstand, som kan forventes at blive værre, hvis patienten skulle få klinisk relevante stigninger i blodtrykket eller hjerterefrekvensen. <i>– Eksempler på patienter, som kan forventes at opleve kritisk forværring af deres kardiovaskulære eller cerebrovaskulære tilstand, omfatter patienter med følgende tilstande: svær hypertension, hjerteinsufficiens, arteriel okklusionssygdom, angina, hæmodynamisk signifikant kongenit</i>	<input type="checkbox"/>

hjertesygdom, kardiomyopati, myokardieinfarkt, potentielt livstruende arytmier, kanalopati (tilstande forårsaget af dysfunktion i ionkanaler), cerebral aneurisme og apopleksi.

De indledende fund i patientens anamnese og objektive undersøgelse tyder ikke på kardiovaskulær eller cerebrovaskulær sygdom

ELLER

De indledende fund i patientens anamnese og objektive undersøgelse tyder på en kardiovaskulær eller cerebrovaskulær sygdom, og en kardiolog har vurderet, at der kan iværksættes behandling med atomoxetin under nøje monitorering.

Afkryds
felt

Der skal sættes et kryds ud for alle tekstfelter, før du iværksætter behandling hos patienten

Tjekliste til monitorering og håndtering af den kardiovaskulære risiko under behandlingen med [Atomoxetin]

Patient-ID _____ Dato _____

<p>Hvis det er mere end 6 måneder siden, at patienten sidst blev evalueret, eller hvis du har justeret patientens dosis: Blodtryk og hjertefrekvens er blevet målt og registreret. <i>(Hos børn anbefales det, at disse målinger registreres i et percentildiagram. Hvis et sådant ikke er til rådighed, kan registreringerne indføres i vedhæftede diagram.)</i></p> <p>Noter: _____ —</p>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

<p>Patienten har IKKE udviklet tegn/symptomer på ny kardiovaskulær sygdom eller forværring af en eksisterende kardiovaskulær sygdom</p> <p style="text-align: center;">ELLER</p> <p>Patienten har udviklet tegn/symptomer på ny kardiovaskulær sygdom eller forværring af en eksisterende kardiovaskulær sygdom, og efter yderligere undersøgelser har en kardiolog vurderet, at behandlingen med [Atomoxetin], hårde kapsler kan fortsættes.</p> <p>Noter _____ —</p>	<p style="text-align: right;"><i>Afkryds ét felt</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>
--	--

<p>Patienten har IKKE udviklet nye neurologiske tegn/symptomer</p> <p style="text-align: center;">ELLER</p> <p>Patienten har udviklet nye neurologiske tegn/symptomer, og en specialist har vurderet, at behandlingen med atomoxetin kan fortsættes</p> <p>Noter _____ —</p>	<p style="text-align: right;"><i>Afkryds ét felt</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>
--	--

<p>Patienten har været i behandling med atomoxetin i under 1 år</p> <p style="text-align: center;">ELLER</p>	<p style="text-align: right;"><i>Afkryds ét felt</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>
---	--



Patienten har været i behandling med atomoxetin i over 1 år, og behovet for fortsat behandling er blevet revurderet af en specialist i behandling af ADHD.	
--	--

Noter _____

—

Der skal sættes et kryds ud for alle tekstfelter ved hvert besøg under behandlingen